



Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA**  
[www.sanita.padova.it](http://www.sanita.padova.it) – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it  
via Nicolò Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA

-----  
c.f./p.iva 00349040287

**UOC Provveditorato ed Economato**

**ID GARA N. 17P025 FORNITURA DI SISTEMA SPECIALIZZATO PER LA GESTIONE DEL REPARTO DI DIALISI (EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE) PER AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**VERBALE DEL 29/05/2019**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio alle ore 13.00 (tredici) in Padova, Viale della Navigazione Interna, 38 presso la sede della UOC Provveditorato ed Economato, ha luogo la seduta riservata per l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche delle ditte partecipanti alla gara per la fornitura di sistema specializzato per la gestione del reparto di dialisi dell'Azienda Ospedaliera di Padova indetta con Deliberazione n. 763 del 26/06/2019 ed espletata tramite piattaforma telematica Sintel.

Il seggio di gara incaricato con nota del 29/05/2018 del Direttore dell'UOC Provveditorato ed Economato è costituito da:

- Dr.ssa Antonella Dai Prà – In qualità di Autorità di gara
- Signora Marta Turetta, in qualità di teste e verbalizzante
- Dr.ssa Francesca Spolaor, in qualità di teste

Si prende atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 25/01/2019, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse alla gara durante le sedute riservate del 15/03/2019, 02/04/2019, 12/04/2019 e 26/04/2019, e ha redatto per ogni attività svolta i relativi verbali che qui si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati n. 1).

Dall'analisi tecnica svolta dalla Commissione Giudicatrice risulta che:

Lotto 1

La ditta Intersistemi Italia Spa non viene ammessa alle fasi successive di gara in quanto priva dei requisiti minimi richiesti.

Le ditte Cooperativa EDP La Traccia e Sined S.r.l. vengono ammesse alla successiva fase di gara

in quanto l'offerta tecnica presentata soddisfa i requisiti minimi previsti dagli atti di gara e raggiungono come di seguito indicato il punteggio di qualità previsto dal capitolato speciale di gara.

La ditta Cooperativa EDP ottiene n. 70 punti.

La ditta Sined S.r.l. ottiene n.53 punti.

L'autorità di gara procede all'apertura delle buste economiche telematiche delle ditte partecipanti dando lettura degli importi offerti determinando, in base alle disposizioni previste nel capitolato di gara, il punteggio complessivo raggiunto (punteggio parametro prezzo + punteggio parametro di qualità), come risulta dallo schema di aggiudicazione allegato al presente verbale come parte integrante (Allegato 2).

Si precisa che entrambe le offerte risultano inferiori alla base d'asta prevista.

Si procederà alle verifiche relative all'anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, per l'offerta presentata dalla ditta risultata aggiudicataria EDP.

La seduta di gara si conclude alle ore 13:30 (tredici e trenta).

Il presente verbale, steso in base alle risultanze di gara, è composto da n. 2 (due) facciate e n. 2 (due) allegati e viene sottoscritto come segue, previa lettura e conferma:

AUTORITA' DI GARA – Dr.ssa Antonella Dai Prà

TESTIMONE - Dr.ssa Francesca Spolaor

TESTE VERBALIZZANTE – Marta Turetta

Antonella Dai Prà  
Francesca Spolaor  
Marta Turetta

**VERBALE NR 1**  
**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA SISTEMA SPECIALIZZATO**  
**PER LA GESTIONE DEL REPARTO DI DIALISI (EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE) PER**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**ID GARA N. 17P025**

Il giorno 15/03/2019 alle ore 09:00 presso l'UOC Pediatria si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di Sistema specializzato per la gestione del reparto di dialisi (emodialisi e dialisi peritoneale) per Azienda Ospedaliera di Padova, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 763 del 26/06/2018.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 25/01/2019, è così composta:

Presidente: Dott. Giuseppe Scaparrotta - U.O.C. Nefrologia  
Componente: Dott. Mattia Parolin – U.O.C. Nefrologia Pediatrica  
P.M. Sergio Polo – U.O.C. Informatica

**PREMESSO**

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - qualità                      punteggio massimo punti 70
  - prezzo                        punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che entro i termini previsti hanno presentato offerta per la gara in oggetto le ditte Sined Srl, Cooperativa EDP La Traccia e Intersistemi Italia Spa;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'esame della documentazione tecnica pervenuta dalle ditte partecipanti;
- la verifica del possesso dei requisiti e delle caratteristiche di minima richieste dal capitolato speciale;

**LA COMMISSIONE**

- per procedere con la valutazione tecnica ravvisa la necessità di organizzare una dimostrazione del software in ambiente demo con le ditte e incarica Marta Turetta, presente all'incontro in qualità di verbalizzante, di convocare le ditte.

 1

La Commissione termina i lavori alle 10:00.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Presidente: Dott. Giuseppe Scaparrotta | <i>Scaparrotta Giuseppe</i> |
| Componente: Dott. Mattia Parolin       | <i>Mattia Parolin</i>       |
| Componente: P.M. Sergio Polo           | <i>S. Polo</i>              |

**VERBALE NR 2**  
**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA SISTEMA SPECIALIZZATO**  
**PER LA GESTIONE DEL REPARTO DI DIALISI (EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE) PER**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**ID GARA N. 17P025**

Il giorno 02/04/2019 alle ore 9:20 presso l'UOC Informatica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di Sistema specializzato per la gestione del reparto di dialisi (emodialisi e dialisi peritoneale) per Azienda Ospedaliera di Padova, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 763 del 26/06/2018.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 25/01/2019, è così composta:

Presidente: Dott. Giuseppe Scaparrotta - U.O.C. Nefrologia  
Componente: Dott. Mattia Parolin – U.O.C. Nefrologia Pediatrica  
P.M. Sergio Polo – U.O.C. Informatica

**PREMESSO**

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

- qualità                      punteggio massimo punti 70  
- prezzo                        punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la dimostrazione del sistema proposto dalle ditte Cooperativa Edp La Traccia e Sined Srl appositamente convocate;

**LA COMMISSIONE**

- alle ore 9:30 riceve la ditta Cooperativa Edp La Traccia, sono presenti i Sigg.ri Marco Maurizzi e Rocco Antezza.

Gli incaricati della ditta procedono alla dimostrazione delle caratteristiche del software proposto. La commissione prende atto, in base a quanto dichiarato durante la dimostrazione, che in riferimento alle caratteristiche di minima

“Il software oggetto della fornitura dovrà consentire l'integrazione con tutti i dispositivi di cui sopra specificati almeno per il flusso in ingresso;” e “possibilità di integrare il sistema informatizzato con i dispositivi per trattamenti dialitici acuti”

i costi di attivazione/interfacciamento sono a carico dell'Azienda Cooperativa Edp La Traccia, rimangono esclusi i costi di attivazione lato sistema medicale.

 1

- alle ore 12:15 riceve la ditta Sined Srl, sono presenti i Sigg.ri Christian Ferraro e Nicola Bellotti.




Gli incaricati della ditta procedono alla dimostrazione delle caratteristiche del software proposto

La commissione prende atto, in base a quanto riferito durante la dimostrazione, di quanto di seguito riportato:

i costi di attivazione/interfacciamento sono a carico dell'Azienda Sined rimangono esclusi i costi di attivazione lato sistema medicale.

La Commissione termina i lavori alle 14:00.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

|  |  |
|--|--|
| Presidente: Dott. Giuseppe Scaparrotta |  |
| Componente: Dott. Mattia Parolin       |  |
| Componente: P.M. Sergio Polo           |  |

**VERBALE NR 3**  
**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA SISTEMA SPECIALIZZATO**  
**PER LA GESTIONE DEL REPARTO DI DIALISI (EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE) PER**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**ID GARA N. 17P025**

Il giorno 12/04/2019 alle ore 11:30 presso l'UOC Informatica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di Sistema specializzato per la gestione del reparto di dialisi (emodialisi e dialisi peritoneale) per Azienda Ospedaliera di Padova, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 763 del 26/06/2018.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 25/01/2019, è così composta:

Dott. Giuseppe Scaparrotta - U.O.C. Nefrologia  
Dott. Mattia Parolin – U.O.C. Nefrologia Pediatrica  
P.M. Sergio Polo – U.O.C. Informatica

**PREMESSO**

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| - qualità | punteggio massimo punti 70 |
| - prezzo  | punteggio massimo punti 30 |

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la dimostrazione del sistema proposto dalla ditta Intersistemi appositamente convocata;

**LA COMMISSIONE**

- alle ore 12.00 riceve la ditta Intersistemi, sono presenti i Sigg.ri Facrizio Naclerio, Giuseppe Bonfacino, Gianluca Pucci e Gianluca Ventrella  
Gli incaricati della ditta procedono alla dimostrazione delle caratteristiche del software proposto.  
La commissione prende atto, in base a quanto dichiarato durante la dimostrazione, che:  
il sistema è web based;  
non è stato fornito elenco dei dispositivi che si possono interfacciare;  
l'acquisto di altri eventuali dispositivi non implicano costi aggiuntivi se sono standard HL7;  
non viene illustrato modulo per la gestione dei letti e quello per la gestione dei pazienti acuti, il sistema attualmente non dispone di queste funzionalità.






1

A conclusione della visione del sistema la commissione procede alla valutazione dei requisiti di minima e all'attribuzione dei punteggi come da schemi allegati sulla base della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti e di quanto è emerso durante la visione dei sistemi.

La Commissione termina i lavori alle 14:00.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

|  |  |
|--|--|
| Presidente: Dott. Giuseppe Scaparrotta |  |
| Componente: Dott. Mattia Parolin       |  |
| Componente: P.M. Sergio Polo           |  |



**17P025 SISTEMA SPECIALIZZATO PER GESTIONE REPARTO DI DIALISI (EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE) PER AZENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**CONFORMITA'**

|    | REQUISITO   | EDP | INTERSISTEMI  | SINED |
|----|---|-----|---|-------|
|    | <b><u>Esigenze Cliniche Funzionali indispensabili</u></b>   |     |   |       |
| 1  | possibilità di integrare le informazioni del paziente nelle varie fasi della malattia renale cronica (danno renale cronico, dialisi e trapianto)  | SI  | SI  | SI    |
| 2  | Il software oggetto della fornitura dovrà consentire l'integrazione con tutti i dispositivi di cui sopra specificati almeno per il flusso in ingresso;  | SI  | NO<br>In sede di visione del sistema la ditta non fornisce l'elenco dei dispositivi che si possono interfacciare. | SI    |
| 3  | possibilità di integrare le informazioni che derivano dalle diverse modalità di presa in carico del paziente (accesso ambulatoriale, urgente da pronto soccorso o a regime di ricovero ordinario o giornaliero)                                     | SI  | NO<br>In sede di visione è emerso che allo stato attuale il sistema non prevede tale funzionalità                 | SI    |
| 4  | acquisizione delle informazioni cliniche del paziente (anamnesi, esame obiettivo ed epicrisi...) dalla cartella clinica informatizzata aziendale  | SI  | SI  | SI    |
| 5  | supporto per la gestione della terapia farmacologica e dialitica  | SI  | SI  | SI    |
| 6  | integrazione con sistema informatico aziendale (Galileo) che consenta il recupero delle informazioni cliniche, strumentali e biomorali del paziente nefrologico cronico   | SI  | SI  | SI    |
| 7  | generazione delle prescrizioni (ricetta dematerializzata) di trattamento farmacologico e dialitico e di altri accertamenti clinici o strumentali  | SI  | SI  | SI    |
| 8  | emissione di referto clinico relativo alla prestazione erogata (visita ambulatoriale, trattamento dialitico), che preveda flessibilità nella scelta dei parametri da riportare nel modulo sulla base delle diverse esigenze e tipologia di pazienti | SI  | NO<br>In sede di visione è emerso che allo stato attuale il sistema non prevede tale funzionalità                 | SI    |
| 9  | gestione della burocrazia delle prestazioni erogate secondo la normativa vigente  | SI  | SI  | SI    |
| 10 | sistema di acquisizione in tempo reale delle informazioni derivanti dai dispositivi di emodialisi (monitor di dialisi, posti letto...), relative ai trattamenti cronici   | SI  | SI  | SI    |
|    | <b><u>Esigenze cliniche funzionali non indispensabili (non elemento di esclusione):</u></b>   |     |   |       |
| 11 | valutazione dei consumi e integrazione con la gestione del magazzino  | SI  | SI  | SI    |
| 12 | gestione integrata medico/infermieristica della seduta dialitica extracorporea mediante interazione con il sistema  | SI  | NO<br>In sede di visione è emerso che allo stato attuale il sistema non prevede tale funzionalità                 | SI    |
| 13 | flessibilità nella generazione di "query" per ottenere delle schede riepilogative con dati predefiniti  | SI  | SI  | SI    |
| 14 | possibilità di integrare il sistema informatizzato con i dispositivi per trattamenti dialitici acuti  | SI  | NO<br>Come dichiarato dalla ditta in sede di visione dopo richiesta espressa della commissione giudicatrice.      | SI    |
|    | <b><u>Esigenze funzionali e di integrazione (IT)</u></b>  |     |   |       |
| 15 | Integrarsi con il sistema LDAP  | SI  | SI  | SI    |
| 16 | Condividere le anagrafiche di base  | SI  | SI  | SI    |
| 17 | Integrazione di contesto  | SI  | SI  | SI    |
| 18 | Web service pazienti in terapia   | SI  | SI  | SI    |
| 19 | Inviare la documentazione paziente verso il Repository Aziendale  | SI  | SI  | SI    |
| 20 | Tracciabilità paziente  | SI  | SI  | SI    |

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| 1 | Integrazione con sistemi di laboratorio             | SI | SI | SI |
| 2 | Integrazione con il modulo di prescrizione          | SI | SI | SI |
| 3 | Integrazione con i ricoveri                         | SI | SI | SI |
| 4 | Integrazione con il CUP                             | SI | SI | SI |
| 5 | Firma digitale                                      | SI | SI | SI |
| 6 | Integrazione con il magazzino                       | SI | SI | SI |
| 7 | Log accessi e operazioni                            | SI | SI | SI |
| 8 | Formazione supporto                                 | SI | SI | SI |
| 9 | Disponibilità ad analisi BI con strumenti aziendali | SI | SI | SI |
|   |   |    |    |    |
|   | Licenze d'uso a tempo indeterminato illimitate      | SI | SI | SI |
|   |   |    |    |    |
|   | Vincoli strutturali                                 | SI | SI | SI |

| DITTA  |               | PUNTEGGIO     |       | EDP TRACCIA   |       | SINED  |  |
|--|---------------|---------------|-------|---|-------|--|--|
| CONFORMITA'  |               | PUNTEGGIO MIN |       | SI  |       | SI   |  |
| CRITERI  | PUNTEGGIO MAX | PUNTEGGIO MIN | PUNTI | Motivazione   | PUNTI | Motivazione  |  |
| Caratteristiche qualitative rispetto alle esigenze funzionali richieste SLA  | 20            | 12            | 20    | soddisfa pienamente le esigenze   | 15    | Si rileva che l'architettura dell'applicativo è Client Server  |  |
| Caratteristiche qualitative funzionali e di sicurezza ulteriori rispetto a quanto richiesto (es modulo per trapianti, ambulatorio e ospedalizzazioni, possibilità di recupero dei dati storici...)     | 20            | 12            | 20    | soddisfa pienamente le esigenze   | 20    | soddisfa pienamente le esigenze  |  |
| Affidabilità e organizzazione del fornitore circa garanzia e assistenza tecnica (es. flessibilità del servizio, tempi di intervento, soluzioni per urgenze, blocchi rete, festivi e recupero dati ...) | 15            | 5             | 15    | Soddisfa pienamente le esigenze<br>- Help desk dalle ore 8:00 alle 20:00 7 gg su 7<br>- Interventi entro 6 ore lavorative dalla chiamata da lunedì a sabato | 10    | Assistenza Help desk (dalle ore 9:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì)<br>- non oltre 24 ore dalla richiesta per 6 gg su 7 sabato compreso |  |
| Affidabilità e organizzazione del fornitore circa lo sviluppo (es. tempistica di consegna, installazione, integrazione dei sistemi richiesti)  | 10            | 3             | 10    | soddisfa pienamente le esigenze<br>presenta un programma completo e dettagliato delle attività e delle tempistiche  | 5     | Si ritiene che per questo criterio il sistema soddisfa in maniera sufficiente le esigenze  |  |
| Formazione (es. numero di ore di addestramento ritenute necessarie, le modalità di tale addestramento, ecc.).  | 5             | 3             | 5     | soddisfa pienamente le esigenze<br>presenta un programma completo e dettagliato delle attività e delle tempistiche  | 3     | Si ritiene che per questo criterio il sistema soddisfa in maniera sufficiente le esigenze  |  |
|  | 70            |               | 70    |   | 53    |  |  |

**VERBALE NR 4**

**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA SISTEMA SPECIALIZZATO  
PER LA GESTIONE DEL REPARTO DI DIALISI (EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE) PER  
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**ID GARA N. 17P025**

Il giorno 26/04/2019 alle ore 11:00 presso l'UOC Informatica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di Sistema specializzato per la gestione del reparto di dialisi (emodialisi e dialisi peritoneale) per Azienda Ospedaliera di Padova, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 763 del 26/06/2018.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 25/01/2019, è così composta:

Dott. Giuseppe Scaparrotta - U.O.C. Nefrologia  
Dott. Mattia Parolin – U.O.C. Nefrologia Pediatrica  
P.M. Sergio Polo – U.O.C. Informatica

**PREMESSO**

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| - qualità | punteggio massimo punti 70 |
| - prezzo  | punteggio massimo punti 30 |

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti i componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la lettura e l'analisi della nota prot 230/2019 del 23/04/2019 pervenuta dalla ditta Intersistemi Italia Spa.






## LA COMMISSIONE

- dopo la lettura e l'analisi della nota prot 230/2019 del 23/04/2019 pervenuta dalla ditta Intersistemi Italia Spa conferma quanto già espresso nelle precedenti sedute.

La Commissione termina i lavori alle 11:30.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

|  |  |
|--|--|
| Presidente: Dott. Giuseppe Scaparrotta |  |
| Componente: Dott. Mattia Parolin       |  |
| Componente: P.M. Sergio Polo           |  |

|           |      |
|-----------|------|
| ESPONENTE | 0,25 |
|-----------|------|

| Ditte | Punteggi qualità |
|-------|------------------|
| EDP   | 70               |
| Sined | 53               |

| Punteggio qualità |  |
|-------------------|--|
| 70                |  |
| Punteggio prezzo  |  |
| 30                |  |

**GRADUATORIA CALCOLATA SULLA BASE DELLA FORMULA PREVISTA NEL SISTEMA TELEMATICO SINTEL**

| Ditte | Base Asta    | € | 130.000,00 | Ribasso % calc | Ribasso % offerta | Punteggio prezzo | Punteggio qualità/prezzo | Esito          | Verifica anomalia |
|-------|--------------|---|------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| EDP   | € 104.490,00 | € | 25.510,00  | 19,62308%      | <b>19,62%</b>     | 0,98             | 29,48                    | AGGIUDICATARIO | ANOMALA           |
| Sined | € 102.634,00 | € | 27.366,00  | 21,0508%       | <b>21,05%</b>     | 1,00             | 30,00                    |                |                   |

|             |        |
|-------------|--------|
| Max Ribasso | 21,05% |
|-------------|--------|