



Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA**  
www.sanita.padova.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it  
via Nicolò Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA  
-----  
c.f./p.iva 00349040287

**UOC Provveditorato ed Economato**

**ID GARA N. 19E001 FORNITURA DI BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PAZIENTE PER AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

VERBALE DEL 09/08/2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 9 (nove) del mese di agosto alle ore 9:45 (nove e quarantacinque) in Padova, Viale della Navigazione Interna, 38 presso la sede della UOC Provveditorato ed Economato, ha luogo la seduta riservata per l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche delle ditte partecipanti alla gara per la fornitura di Braccialetti identificativi paziente per Azienda Ospedaliera di Padova indetta con Deliberazione n. 290 del 11/03/2019 ed espletata tramite piattaforma telematica Sintel.

Il seggio di gara incaricato con nota del 09/08/2019 del Direttore dell'UOC Provveditorato ed Economato è costituito da:

- Dr.ssa Antonella Dai Prà – In qualità di Autorità di gara
- Marta Turetta, in qualità di teste e verbalizzante
- Dr.ssa Francesca Spolaor, in qualità di teste

Si prende atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 28/06/2019, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse alla gara durante le sedute riservate del 27/06/2019 e del 11/07/2019, sono stati redatti per ogni attività svolta i relativi verbali che qui si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati n. 1).

Dall'analisi tecnica svolta dalla Commissione Giudicatrice risulta che le ditte Sirada e PDC vengono ammesse alla successiva fase di gara in quanto l'offerta tecnica presentata soddisfa i requisiti minimi previsti dagli atti di gara e raggiungono come di seguito indicato il punteggio di qualità previsto dal capitolato speciale di gara.

Ditta Sirada 66 punti

Ditta PDC 68 punti.

L'autorità di gara procede all'apertura delle buste economiche telematiche delle ditte partecipanti dando lettura degli importi offerti determinando, in base alle disposizioni previste nel capitolato di gara, il punteggio complessivo raggiunto (punteggio parametro prezzo + punteggio parametro di qualità), come risulta dallo schema di aggiudicazione allegato al presente verbale come parte integrante (Allegato 2).

Si precisa che entrambe le offerte risultano inferiori alla base d'asta prevista.

Si procederà alle verifiche relative all'anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, per l'offerta presentata dalla ditta risultata aggiudicataria PDC Europe.

La seduta di gara si conclude alle ore 10:15 (dieci e quindici).

Il presente verbale, steso in base alle risultanze di gara, è composto da n. 2 (due) fasciate e n. 2 (due) allegati e viene sottoscritto come segue, previa lettura e conferma:

AUTORITA' DI GARA – Dr.ssa Antonella Dai Prà

TESTIMONE - Dr.ssa Francesca Spolaor

TESTE VERBALIZZANTE – Marta Turetta

Antonella Dai Prà  
Francesca Spolaor  
Marta Turetta

**VERBALE NR 1  
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI BRACCIALETTI  
IDENTIFICATIVI PAZIENTE PER AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**ID GARA N. 19E001**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 giugno alle ore 10:00 presso l'UOC Informatica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura per la fornitura di Braccialetti identificativi paziente per Azienda Ospedaliera di Padova, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 11/03/2019

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 28/06/2019, è così composta:



Presidente: Ing. Marco Biasio - U.O.C. Informatica  
Componente: Ing. Alberto Franco – U.O.C. Informatica  
Dott. Cristian Giroto – U.O.S. Rischio Clinico e Sicurezza del paziente

**PREMESSO**

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - qualità punteggio massimo punti 70
  - prezzo punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che entro i termini previsti hanno presentato offerta per la gara in oggetto le ditte Sistema Raccolta Dati Srl Sirada e PDC Europe;
- rileva che è stata richiesta alle ditte campionatura dei prodotti presentati;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
  - l'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare di gara;



  
  
  
1

## LA COMMISSIONE

- verifica la completezza di tutta la documentazione tecnica presentata;
- dà corso alla lettura della documentazione tecnica secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare di gara;
- rileva la necessità di testare la campionatura e fissa il successivo incontro il giorno 11/07/2019 alle ore 9:00.

La Commissione termina i lavori alle 11:00

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Presidente: Ing. Marco Biasio	
Componente: Ing. Alberto Franco	
Componente: Dott. Cristian Giroto	

**VERBALE NR 2**  
**DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER LA FORNITURA DI BRACCIALETTI**  
**IDENTIFICATIVI PAZIENTE PER AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**  
**ID GARA N. 19E001**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11/07 alle ore 09:00 presso l'UOC Informatica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica relativa alla procedura per la fornitura di Braccialetti identificativi paziente per Azienda Ospedaliera di Padova, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 11/03/2019

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 28/06/2019, è così composta:

Presidente: Ing. Marco Biasio - U.O.C. Informatica  
Componente: Ing. Alberto Franco – U.O.C. Informatica  
Dott. Cristian Giroto – U.O.S. Rischio Clinico e Sicurezza del paziente

**PREMESSO**

- che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - qualità punteggio massimo punti 70
  - prezzo punteggio massimo punti 30

**IL PRESIDENTE**



- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano il possesso dei requisiti e delle caratteristiche minime richieste dal Capitolato Speciale e l'attribuzione dei punteggi

**LA COMMISSIONE**

In seguito all'analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti e sulla base della campionatura richiesta la commissione si esprime come riepilogato nei due schemi allegati al presente verbale come parte integrante.

La Commissione termina i lavori alle 11:00.

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione:

Presidente: Ing. Marco Biasio	
Componente: Ing. Alberto Franco	
Componente: Dott. Cristian Giroto	

## CARATTERISTICHE MINIMA

REQUISITO	Sistema Raccolta Dati SIRADA	PDC Europe
Bracciali di identificazione paziente, compatibili con stampanti ZEBRA modelli TLP2844 E GK420T, adatti alla stampa a trasferimento termico diretto di dati variabili (bar-code, dati anagrafici, numeri progressivi etc.).	SI	SI
Due tipologie di colori: Rif. 1=bianco Rif. 2=bianco bordato di azzurro vivo. Il bordo azzurro vivo deve avere la larghezza pari a 4 mm e lungo tutto il perimetro del bracciale, il bordo si intende ricompreso nella misura del braccialetto finito. Misure lunghezza 300 mm circa, larghezza 20 mm circa. Tolleranza larghezza +/- 2 mm e lunghezza +/- 5 mm	SI	SI
Realizzati con materie prime ipoallergeniche ed atossiche, latex free, al fine di evitare potenziali allergie da contatto potenzialmente dannose per l'assistito.	SI	SI
Resistenti alla trazione, con bordi morbidi per non tagliare il polso	SI	SI
Tacca nera posta sul retro nel verso della larghezza e al centro del bracciale	SI	SI
Il codice a barre deve risultare leggibile dopo 12 giorni dall'apposizione ad un paziente soggetto alla normale routine di reparto.	SI	SI
Diametro del cilindro interno di cartone attorno al quale sono arrotolati i bracciali pari a 25 mm	SI	SI
Banda adesiva per l'applicazione al polso del paziente resistente al distacco spontaneo, di facile apertura per l'applicazione da parte dell'operatore e che renda non riapplicabile il bracciale in caso di rimozione forzata	SI	SI
I bracciali dovranno essere forniti in rotolo da 200 bracciali.	SI	SI

  
 MB.  
 [Signature]

## Lotto 1

CRITERI	Resistenza della stampa allo sfregamento a secco	Resistenza della stampa a sfregamento con acqua	Resistenza della stampa a sfregamento con sapone liquido	Resistenza della stampa a sfregamento con disinfettante	Morbidezza del materiale e bordi non taglienti	Tollerabilità del prodotto all'uso prolungato	Confezionamento (facilità di apertura e praticità d'uso)	TOT
MAX	10	10	10	10	10	10	10	70

Sistema Raccolta Dati Srl SIRADA	10 Soddisfa le esigenze	10 Soddisfa le esigenze	10 Soddisfa le esigenze	8 Perde leggermente il colore dopo lo sfregamento con il disinfettante usato nei reparti ma mantiene la leggibilità dal lettore bar code in dotazione aziendale	9 Il bracciale bianco risulta molto morbido sia come materiale , sia come bordi , l'azzurro ha i bordi più marcati ed è meno morbido	10 Soddisfa le esigenze	9 La rimozione della linguetta di copertura della parte adesiva non è immediata	66
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---	----------------------------	--	----

PDC Europe	10 Soddisfa le esigenze	10 Soddisfa le esigenze	10 Soddisfa le esigenze	10 Soddisfa le esigenze	8 Entrambi i codici proposti risultano abbastanza morbidi	10 Soddisfa le esigenze	10 La rimozione della linguetta di copertura della parte adesiva è immediata	68
------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	----------------------------	---	----

ESPONENTE 0,25

Punteggio qualità	70
Punteggio prezzo	30

Ditte	
Sistema raccolta dati Sirada	66
PDC Europe	68

GRADUATORIA CALCOLATA SULLA BASE DELLA FORMULA PREVISTA NEL SISTEMA TELEMATICO SINTEL

Ditte	Base Asta	€	Ribasso	Ribasso % calc	Ribasso % offerta	Punteggio prezzo	Totale punteggio qualità/prezzo	Esito	Verifica anomalia
Sistema raccolta dati Sirada	€ 105.625,00	€	44.375,00	29,58333%	<b>29,58%</b>	0,97	95,12		
PDC Europe	€ 100.000,00	€	50.000,00	33,33333%	<b>33,33%</b>	1,00	98,00	AGGIUDICATARIO	ANOMALA

Max Ribasso 33,33%